



Abbott

TERAPIA DRG PER LA SINDROME
DOLOROSA REGIONALE COMPLESSA
(CRPS)

GESTIONE DEL DOLORE CRONICO

DOPO TRAUMA O INTERVENTO CHIRURGICO



SOFFRE DI DOLORE CRONICO?

- Soffre di dolore cronico in seguito a un trauma o un intervento chirurgico
- Il dolore permane da oltre sei mesi
- Non è soddisfatto/a dalle altre opzioni di trattamento
- Il dolore influisce sulla sua vita quotidiana

SE HA RISPOSTO SÌ AD ALMENO UNA DI QUESTE DOMANDE, potrebbe soffrire di sindrome dolorosa regionale complessa e risultare idoneo/a alla:

TERAPIA DEI GANGLI DELLE RADICI DORSALI (DRG)

PERCHÉ SOFFRE DI DOLORE CRONICO?

La CRPS è una condizione di dolore cronico che coinvolge braccia, mani, gambe o piedi. Di solito si manifesta dopo un intervento chirurgico, una lesione o un'immobilizzazione.

A seguito di tale lesione può insorgere dolore cronico, spesso di lunga durata, con effetti molto gravi sulla qualità della vita.



LA TERAPIA DRG POTREBBE ESSERE D'AIUTO

La DRG è una nuova terapia senza oppioidi appositamente studiata per aiutare a gestire il dolore cronico intrattabile causato da CRPS. Grazie all'invio di lievi impulsi elettrici ai nervi responsabili delle sensazioni dolorose, questa terapia riesce a **ridurre o a bloccare completamente il segnale di dolore** che dal nervo arriva al cervello.


Uno studio clinico a lungo termine ha evidenziato che la terapia DRG offre:

SOLLIEVO DAL DOLORE

a oltre

8^{SU} 10

PARTECIPANTI¹



CONFERMANE L'EFFICACIA È POSSIBILE PROVARE LA TERAPIA DRG PER VALUTARE SE È ADATTA ALLE PROPRIE ESIGENZE.

FOCALIZZATI SULLA TUA VITA, NON SUL DOLORE

Le ricerche condotte sulla terapia DRG dimostrano che i pazienti sperimentano un miglioramento di diversi parametri della qualità di vita, tra cui l'attività fisica, la qualità del sonno e l'umore generale.¹

CHE COSA DICONO I PAZIENTI DELLA TERAPIA DRG?

"LA TERAPIA DRG MI HA RESTITUITO ALLA VITA."

Il dolore è comparso per la prima volta 4 anni fa. Un giorno mi sono alzata e ho avuto come l'impressione di avere una contusione sotto il piede. Il giorno successivo zoppicavo leggermente e dopo un paio di giorni al risveglio avvertivo talmente tanto dolore da non poter nemmeno appoggiarlo.

Da quel momento ho convissuto per 4 anni con il dolore. Era quel tipo di dolore che non passa mai. Non potevo stare né in piedi né camminare, avvertivo dolore anche stando seduta, a meno che non lo tenessi alzato. Era un dolore costante che ha avuto ripercussioni su ogni aspetto della mia vita quotidiana. Il dolore influisce sul livello di energia, sull'atteggiamento della persona, non riuscivo a svolgere il mio lavoro e cercavo disperatamente sollievo dal dolore. I medici hanno provato diverse terapie, ma nessuna ha funzionato.

Alla fine, sono arrivata in una clinica del dolore dove i medici hanno pensato che la stimolazione DRG avrebbe potuto essere la soluzione più adatta per il mio dolore.

La terapia DRG mi ha consentito di vivere nuovamente la mia vita senza dolore. Riesco di nuovo a cucinare, partecipare alla vita sociale e sorridere. Sono felice di poter tornare nuovamente a lavorare. La stimolazione DRG mi ha restituito alla vita."

Jennifer

Questa è l'esperienza riferita da una paziente; altre persone potrebbero riscontrare situazioni, sintomi e risultati differenti.

CI CONTATTI PER UN CONSULTO

1. Deer TR, Levy RM, Kramer J, et al. Dorsal root ganglion stimulation yielded higher treatment success rate for complex regional pain syndrome and causalgia at 3 and 12 months: a randomized comparative trial. *Pain*. 2017;158(4):669-681. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000814 ACCURATE IDE STUDY, St. Jude Medical. (n = 152).

Abbott

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium Tel: +32 2 774 68 11 Neuromodulation.Abbott

Breve riepilogo - Prima di utilizzare questi dispositivi, prendere visione del Manuale dell'utente per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, potenziali eventi avversi e modalità di impiego. Il sistema è destinato all'uso con gli elettrocateretri e le relative estensioni compatibili con il sistema.

Indicazioni per l'uso - Gestione del dolore cronico intrattabile.

Controindicazioni - Pazienti non in grado di utilizzare il sistema, ad alto rischio chirurgico, in gravidanza o di età inferiore ai 18 anni. **Avvertenze e precauzioni** - Terapia diatermica, dispositivi cardiaci impiantati o altri dispositivi impiantabili attivi, risonanza magnetica (RMN), tomografia computerizzata (TC), dispositivi per elettrochirurgia o ecografia, radioterapia, gas esplosivi o infiammabili, rilevatori antitaccheggio e rilevatori di metallo, spostamento dell'elettrocaterete, uso di macchinari e apparecchiature, uso pediatrico, gravidanza e danni all'involucro. **Effetti indesiderati** - Stimolazione dolorosa, perdita del sollievo dal dolore, rischi chirurgici (ad esempio, paralisi). Prendere visione del manuale dell'utente per informazioni dettagliate.

™ Indica un marchio di fabbrica del gruppo di aziende Abbott.

‡ Indica un marchio di fabbrica di terze parti, di proprietà dei rispettivi proprietari.

© 2019 Abbott. Tutti i diritti riservati.

35676 MAT-1901179 v1.0

Solo per uso fuori dagli Stati Uniti.

